Présbélyeg táblázat

Intercable GmbH
Produktions- & Servicestätte
Rienzfeldstr. 21 – I-39031 Bruneck (BZ)
Tel.: +39 0474 57 17 17;
Fax: +39 0474 55 55 11
info@intercable.it
www.intercable.it

TOMINTEX Kft.
Magyarországi Képviselet
7629 Pécs, Hársfa út 269/1.
Tel.: + 36 72 538-195
Fax: + 36 72 538-196
info@tomintex.hu
www.tomintex.hu

HP45

STILO45

Présbélyegek DIN 48083 szerint
/DIN 46235, DIN 46287 szerinti réz, alumínium, alumínium/acél toldóhüvelyekhez/

Megnevezés	Bélyegszám	Bélyeg-szélesség mm	Keresztmetszet (mm2) réz		Keresztmetszet (mm2) alumínium		Keresztmetszet (mm2) alumínium-acél	
			Nem húzószilárd	Húzó-szilárd	Nem húzószilárd	Húzó-szilárd	Alumínium hüvely	Acél hüvely
MK 5-45	5	5	6	6				
MK 6-45	6	5	10					16/2,5 25/4 35/6
MK 7-45	7	5						50/8
MK 8-45	8	5	16	10-16				
MK 9-45	9	5						70/12 95/15
MK 10-45	10	5	25	25				
MK 10B-45	10	7			10	10		
MK 12-45	12	5	35	35				
MK 12B-45	12	7			16-25	16-25	16/2,5 25/4	
MK 14-45	14	5	50	50				
MK 14B-45	14	7			35	35	35/6	
MK 16-45	16	5	70	70				
MK 16B-45	16	7			50	50	50/8	
MK 18-45	18	5	95					
MK 18B-45	18	7			70	70	70/12	
MK 20-45	20	5	120	95				
MK 22B-45	22	7			95-120	95	95/15	

Présbélyegek réz sarukhoz
és toldóhüvelyekhez
(DIN-hez hasonló, STANDARD)

Megnevezés	Bélyegszélesség mm	Keresztmetszet (mm2)
MH 6-45	5	6
MH 10-45	5	10
MH 16-45	5	16
MH 25-45	5	25
MH 35-45	5	35
MH 50-45	5	50
MH 70-45	5	70
MH 95-45	5	95
MH 120-45	5	120



Körösítő réz és alumínium
szektorkábelhez

Megnevezés	Bélyegszélesség mm	Keresztmetszet (mm2)	
		Szektor egy erű	Szektor több erű
UP 4,1-45	20		10
UP 5,1-45	20		16
UP 6,3-45	20	35	25
UP 7,5-45	20	50	35
UP 9,0-45	20	70	50
UP 10,5-45	20	95	70
UP 12,5-45	20	120	95
UP 14,0-45	20	150	120

Egyedi bélyegek kérésre.

HP50, STILO50, *MP60-1, MP60-3, PP60–1, HP60–3, AP60–1

Présbélyegek DIN 48083 szerint

/DIN 46235, DIN 46287 szerinti réz, alumínium, alumínium/acél toldóhüvelyekhez/

Megnevezés	Bélyegszám	Bélyeg-szélesség mm	Keresztmetszet (mm2) RÉZ		Keresztmetszet (mm2) ALUMÍNIUM		Keresztmetszet (mm2) ALUMÍNIUM-ACÉL	
			Nem húzószilárd	Húzó-szilárd	Nem húzószilárd	Húzó-szilárd	Alumínium hüvely	Acél hüvely
MK 5-50	5	5	6	6				
MK 6-50	6	5	10					16/2,5 25/4 35/6
MK 7-50	7	5						50/8
MK 8-50	8	5	16	10-16				
MK 9-50	9	5						70/12 95/15
MK 10-50	10	5	25	25				
MK 10B-50	10	7			10	10		
MK 11-50	11	5						25
MK 12-50	12	5	35	35				
MK 12B-50	12	7			16-25	16-25	16/2,5 25/4	
MK 13-50	13	5						120/20 150/25
MK 14-50	14	5	50	50				
MK 14B-50	14	7			35	35	35/6	
MK 16-50	16	5	70	70				
MK 16B-50	16	7			50	50	50/8	
MK 18-50	18	5	95					
MK 18B-50	18	7			70	70	70/12	
MK 20-50	20	5	120	95				
MK 20B-50	20	7	120	95				
MK 22-50	22	5	150	120				
MK 22B-50	22	7			95-120	95	95/15	
MK 25-50	25	5	185	150				
MK 25B-50	25	7			150	120	44/32 50/30 120/20	
MK 28-50*	28	5	240	185				
MK 28B-50	28	7			185	150-185	125/30 150/25	

HP50, STILO50, *MP60-1, MP60-3, PP60–1, HP60–3, AP60–1

Présbélyegek réz sarukhoz
és toldóhüvelyekhez
(DIN-hez hasonló, STANDARD)

Megnevezés	Bélyegszélesség mm	Keresztmetszet (mm2)
MH 6-50	5	6
MH 10-50	7	10
MH 16-50	7	16
MH 25-50	7	25
MH 35-50	7	35
MH 50-50	7	50
MH 70-50	7	70
MH 95-50	7	95
MH 120-50	7	120
MH 150-50	7	150
MH 185-50	7	185
MH 240-50*	5	240

Körösítő réz és alumínium
szektorkábelhez

Megnevezés	Bélyegszélesség mm	Keresztmetszet (mm2)	
		Szektor egy erű	Szektor több erű
UP 4,1-50	20		10
UP 5,1-50	20		16
UP 6,3-50	20	35	25
UP 7,5-50	20	50	35
UP 9,0-50	20	70	50
UP 10,5-50	20	95	70
UP 12,5-50	20	120	95
UP 14,0-50	20	150	120
UP 15,7-50	20	185	150
UP 17,5-50	20	240	185
UP 20,2-50*	20	300	240

* HP50-hez és MP60–1-hez nem alkalmas
** Az MP60-1-hez a présbélyegek megrendelésekor a rugót is kell rendelni (rendelési szám: OEF1)

Trapéz présbélyegek ér-véghüvelyhez

Megnevezés	Bélyegszélesség mm	keresztmetszet (mm2)
MTT 10-50	20	10
MTT 16-50	20	16
MTT 25-50	20	25
MTT 35-50	20	35
MTT 50-50	20	50
MTT 70-50	20	70
MTT 95-50	20	95

Ovális présbélyegek DIN 48217 szerinti présvégkötések és ovális préselt toldások, valamint H-elágaztatók préseléséhez

Megnevezés	Bélyegszélesség mm	Keresztmetszet (mm2) présvégkötés és ovális préselt toldó			H-kapocs
		réz	alumínium	acél	réz
MO 7-50	5	6RE			
MO 8-50	5	10RE			
MO 10-50	5	10RM/16RE			6-10/6-10
MO 12-50	5	16	16		
MO 16-50	5	25	25		16/6-16
MO 18-50	5	35	35	35	25/6-25
MO 20-50	5	50	50	50	
MO 21-50	5				35/10-35
MO 22-50	5	70	70	70	
MO 24-50	5	95	95		
MO 26-50	5		120		

*Egyedi présbélyegek kérésre.** Az MP60-1-hez a présbélyegek megrendelésekor a rugót is kell rendelni (rendelési szám: OEF1)

MP60-2, PP60-2, HP60-4, STILO60, AP60-2



Présbélyegek DIN 48083 szerint

/DIN 46235, DIN 46267 szerinti réz, alumínium, alumínium/acél toldóhüvelyekhez/

Megnevezés	Bélyegszám	Bélyeg-szélesség mm	Keresztmetszet (mm2) RÉZ		Keresztmetszet (mm2) ALUMÍNIUM		Keresztmetszet (mm2) ALUMÍNIUM-ACÉL	
			Nem húzószilárd	Húzó-szilárd	Nem húzószilárd	Húzó-szilárd	Alumínium hüvely	Acél hüvely
MK 5-CK	5	5	6					
MK 6-CK	6	5	10					16/2,5 25/4 35/6
MK 7-CK	7	5						50/8
MK 8-CK	8	5	16	10-16				
MK 9-CK	9	5						70/12 95/15
MK 10-CK	10	5	25	25				
MK 10B-CK	10	7			10	10		
MK 12-CK	12	5	35	35				
MK 12B-CK	12	7			16-25	16-25	16/2,5 25/4	
MK 13-CK	13	5						120/20 150/25
MK 14-CK	14	5	50	50				
MK 14B-CK	14	7			35	35	35/6	
MK 16-CK	16	5	70	70				
MK 16B-CK	16	7			50	50	50/8	
MK 18-CK	18	5	95					
MK 18B-CK	18	7			70	70	70/12	
MK 20-CK	20	5	120	95				
MK 22-CK	22	5	150	120				
MK 22B-CK	22	7			95-120	95	95/15	
MK 25-CK	25	5	185	150				
MK 25B-CK	25	7			150	120	44/32 50/30 120/20	
MK 28-CK	28	5	240	185				
MK 28B-CK	28	7			185	150-185	125/30 150/25	
MK 32-CK	32	5	300	240				

MP60-2, PP60-2, HP60-4, STILO60, AP60-2



Présbélyegek réz sarukhoz
és toldóhüvelyekhez
(DIN-hez hasonló, STANDARD)

Megnevezés	Bélyegszélesség mm	Keresztmetszet (mm2)
MH 6-CK	5	6
MH 10-CK	5	10
MH 16-CK	5	16
MH 25-CK	5	25
MH 35-CK	5	35
MH 50-CK	5	50
MH 70-CK	5	70
MH 95-CK	5	95
MH 120-CK	5	120
MH 150-CK	5	150
MH 185-CK	5	185
MH 240-CK	5	240
MH 300-CK	5	300

• *Egyedi présbélyegek kérésre.*

Ovális présbélyegek DIN 48217 szerinti
présvégkötések és ovális préselt toldások préseléséhez

Megnevezés	Bélyegszélesség mm	kereszmetszet (mm2) présvégkötések és ovális préselt toldások	
		Réz	Alumínium
MO 10-CK	5	10	10
MO 16-CK	5	16	16
MO 25-CK	5	25	25
MO 35-CK	5	35	35
MO 50-CK	5	50	50
MO 70-CK	5	70	70

Trapéz présbélyegek
kábelvéghüvelyhez

Megnevezés	Bélyegszélesség mm	Keresztmetszet (mm2)
MTT 10-CK	20	10
MTT 16-CK	20	16
MTT 25-CK	20	25
MTT 35-CK	20	35
MTT 50-CK	20	50
MTT 70-CK	20	70
MTT 95-CK	20	95
MTT 120-CK	20	120
MTT 150-CK	20	150

Korósítő réz és alumínium
szektorkábelhez

Megnevezés	Bélyegszélesség mm	Keresztmetszet (mm2)	
		Szektor egy erű	Szektor több erű
UP 4,1-CK	19,5		10
UP 5,1-CK	19,5		16
UP 6,3-CK	19,5	35	25
UP 7,5-CK	19,5	50	35
UP 9,0-CK	19,5	70	50
UP 10,5-CK	19,5	95	70
UP 12,5-CK	19,5	120	95
UP 14,0-CK	19,5	150	120
UP 15,7-CK	19,5	185	150
UP 17,5-CK	19,5	240	185
UP 20,2-CK	19,5	300	240

PP130-C, PP130-C2, PP130-H, HPI130-C, HPI130-C2, HPI130-H, AP130-C, AP130-C2, AP130-H

Présbélyegek DIN 48083 szerint

/DIN 46235, DIN 46267 szerinti réz, alumínium, alumínium/acél toldóhüvelyekhez/

Megnevezés	Bélyegszám	Bélyeg-szélesség mm	Keresztmetszet (mm2) réz		Keresztmetszet (mm2) alumínium		Keresztmetszet (mm2) alumínium-acél	
			Nem húzószilárd	Húzó-szilárd	Nem húzószilárd	Húzó-szilárd	Alumínium hüvely	Acél hüvely
MK 6-C	6	5	10					16/2,5 25/4 35/6
MK 7-C	7	5						50/8
MK 8-C	8	14	16	10-16				
MK 9-C	9	5						70/12 95/15
MK 10-C	10	14	25	25				
MK 12-C	12	14	35	35	16-25	16-25	16/2,5 25/4	
MK 13-C	13	12						120/20 150/25
MK 14-C	14	14	50	50	35	35	35/6	
MK 15-C	15	12						44/32 50/30 125/30 170/40 185/30 210/35 230/30 240/40 265/35 305/40 340/30 385/35 450/40 495/35 570/40
MK 16-C	16	14	70	70	50	50	50/8	
MK 17-C	17	12						210/50 300/50 380/50 510/45 560/50 650/45
MK 18-C	18	14	95		70	70	70/12	
MK 19-C	19	12						95/55 435/55
MK 20-C	20	14	120	95				
MK 22-C	22	14	150	120	95-120	95	95/15	
MK 25-C	25	14	185	150	150	120	44/32 50/30 120/20	
MK 28-C	28	7	240					
MK 28L-C	28	14			185	150/185	125/30 150/25	
MK 30-C	30	7		185				
MK 30L-C	30	14					95/55 170/40 185/30	
MK 32-C	32	7	300					
MK 32L-C	32	17			240			
MK 34-C	34	7		240				
MK 34B-CK	34	14			300			
MK 34L-C	34	17			300	240	105/75 120/70 210/35 210/50 230/30 240/40	

Kérésre:

- A DIN szerinti présbélyegek periodikus kalibrálása vizsgálati tanúsítvánnyal
- Egyedi présbélyegek

PP130-C, PP130-C2, PP130-H, HPI130-C, HPI130-C2, HPI130-H, AP130-C, AP130-C2, AP130-H

Trapéz présbélyegek
ér-véghüvelyhez

Megnevezés	Bélyegszélesség mm	Keresztmetszet (mm2)
MTT 16-C	20	16
MTT 25-C	20	25
MTT 35-C	20	35
MTT 50-C	26	50
MTT 70-C	26	70
MTT 95-C	26	95
MTT 120-C	26	120
MTT 150-C	26	150
MTT 185-C	26	185

Présbélyegek réz sarukhoz
és toldóhüvelyekhez
(DIN-hez hasonló, STANDARD)

Megnevezés	Bélyegszélesség mm	Keresztmetszet (mm2)
MH 10-C	8	10
MH 16-C	8	16
MH 25-C	10	25
MH 35-C	14	35
MH 50-C	14	50
MH 70-C	14	70
MH 95-C	14	95
MH 120-C	14	120
MH 150-C	14	150
MH 185-C	14	185
MH 240-C	14	240
MH 300-C	7	300
MH 400-C	7	400

Ovális présbélyegek DIN 48217 szerinti présvégkötések
és ovális préselt toldások, valamint H-elágaztatók préseléséhez

Megnevezés	Bélyegszélesség mm	Keresztmetszet (mm2) Présvégkötés és ovális préselt toldás			H-kapocs
		Réz	Alumínium	Acél	Réz
MO 10-C	5	10	10		
MO 12-C	5	16	16		
MO 16-C	5	25	25		16
MO 18-C	5	35	35	35	25
MO 20-C	5	50	50	50	
MO 21-C	5				35
MO 22-C	5	70	70	70	
MO 24-C	5	95	95		
MO 25-C	5			95	
MO 26-C	5	120	120		

PP130-C, PP130-C2, PP130-H, HPI130-C, HPI130-C2, HPI130-H, AP130-C, AP130-C2, AP130-H

Körösítő réz és alumínium szektorkábelekhez

Megnevezés	Bélyegszélesség mm	Keresztmetszet (mm2)	
		Szektor egy erű	Szektor több erű
UP 4,1-C	35		10
UP 5,1-C	35		16
UP 6,3-C	35	35	25
UP 7,5-C	35	50	35
UP 9,0-C	35	70	50
UP 10,5-C	35	95	70
UP 12,5-C	35	120	95
UP 14,0-C	35	150	120
UP 15,7-C	35	185	150
UP 17,5-C	35	240	185
UP 20,2-C	35	300	240
UP 22,5-C	35		300

Ovális présbélyegek H–elágaztatóhoz

Megnevezés	Keresztmetszet (mm2)	Bélyegszélesség mm
MRH22-C	2 x 50	30
MRH26-C	2 x 70	30
MRH30-C	2 x 95	30
MRH32-C	2 x 120	30

Ovális présbélyeg kettős préselésű kábelsaruhoz

Megnevezés	Keresztmetszet (mm2)	Bélyegszélesség mm
MRD22-C	2 x 50	12
MRD24-C	2 x 70	12
MRD29-C	2 x 95	12
MRD32-C	2 x 120	12

PP230

Présbélyegek DIN 48083 szerint

/DIN 46235 szerinti réz, alumínium, alumínium/acél toldóhüvelyekhez/

Megnevezés	Bélyeg-szám	Bélyeg-szélesség mm	Keresztmetszet (mm2) réz		Keresztmetszet (mm2) Alumínium többeres		Keresztmetszet (mm2) Alumínium-acél	
			Nem húzószilárd	Húzó szilárd	Nem húzószilárd	Húzó szilárd	Alumínium hüvely	Acél hüvely
MK 10-3D	10	14	25	25				
MK 12-3D	12	14	35	35	16-25	16-25	16/2,5 25/4	
MK 13-3D	13	14						120/20 150/25
MK 14-3D	14	14	50	50	35	35	35/6	
MK 15-3D	15	14						44/32 50/30 125/30 170/40 185/30 210/35 230/30 240/40 265/35 305/40 340/30 385/35 450/40 495/35 570/40
MK 16-3D	16	14	70	70	50	50	50/8	
MK 17-3D	17	14						210/50 300/50 380/50 510/45 560/50 650/45
MK 18-3D	18	14	95		70	70	70/12	
MK 19-3D	19	14						95/55 435/55
MK 20-3D	20	14	120	95				
MK 21-3D	21	14						105/75 120/70 490/65 550/70
MK 22-3D	22	14	150	120				
MK 22B-3D	22	40			95-120	95	95/15	
MK 23-3D	23	14						680/85
MK 25-3D	25	14	185	150				
MK 25B-3D	25	40			150	120	44/32 50/30 120/20	
MK 28-3D	28	14	240		185	150/185		
MK 28B-3D	28	40			185	150/185	125/30 150/25	
MK 30-3D	30	17		185				
MK 30B-3D	30	25					95/55 170/40 185/30	
MK 32-3D	32	17	300					
MK 32B-3D	32	25			240			
MK 34-3D	34	17		240				
MK 34B-3D	34	25			300	240	105/75 120/70 210/35 210/50 230/30 240/40	
MK 38-3D	38	17	400					
MK 38B-3D	38	25			400	300	265/35 300/50 305/40 340/30	
MK 42-3D	42	17	500					
MK 42B-3D	42	25					340/30 380/50 385/35	
MK 44-3D	44	17	625		500			

Kérésre: • A DIN szerinti présbélyegek periodikus kalibrálása vizsgálati tanúsítvánnyal
• Egyedi présbélyegek

PP230



Présbélyegek réz sarukhoz
és toldóhüvelyekhez
(DIN-hez hasonló, STANDARD)

Megnevezés	Bélyeg-szélesség mm	Keresztmetszet (mm2)
MH 120-3D	14	120
MH 150-3D	14	150
MH 185-3D	14	185
MH 240-3D	17	240
MH 300-3D	17	300
MH 400-3D	17	400
MH 500-3D	17	500
MH 625-3D	17	630

Ovális présbélyeg H-
Elágaztató kapocshoz

Megnevezés	Keresztmetszet (mm2)	Bélyeg-szélesség mm
MRH22-3D	2 x 50	30
MRH26-3D	2 x 70	30
MRH30-3D	2 x 95	30
MRH32-3D	2 x 120	30
MRH34-3D	2 x 150	30

Körösítő réz és alumínium szektorkábelekhez

Megnevezés	Bélyegszélesség mm	Keresztmetszet (mm2)	
		Szektor egy erű	Szektor több erű
UP 4,1-C*	35		10
UP 5,1-C*	35		16
UP 6,3-C*	35	35	25
UP 7,5-C*	35	50	35
UP 9,0-C*	35	70	50
UP 10,5-C*	35	95	70
UP 12,5-C*	35	120	95
UP 14,0-C*	35	150	120
UP 15,7-C*	35	185	150
UP 17,5-C*	35	240	185
UP 20,2-C*	35	300	240
UP 22,5-C*	35		300



Ovális présbélyegek dupla
préselésű kábelsaruhoz

Megnevezés	Keresztmetszet (mm2)	Bélyegszélesség mm
MRD22-3D	2 x 50	12
MRD24-3D	2 x 70	12
MRD29-3D	2 x 95	12
MRD32-3D	2 x 120	12

** Az AD230-130 adapterrel együtt használandó*

PP520

Présbélyegek DIN 48083 szerint

DIN 46235 szerinti réz, alumínium, alumínium/acél toldóhüvelyekhez

Megnevezés	Bélyeg-szám	Bélyeg-szélesség mm	Keresztmetszet (mm2) réz		Keresztmetszet (mm2) Alumínium többeres		Keresztmetszet (mm2) Alumínium-acél	
			Nem húzószilárd	Húzó-szilárd	Nem húzószilárd	Húzó-szilárd	Alumínium hüvely	Acél hüvely
MK 12-520	12	14	35	35	16-25	16-25	16/2,5 25/4	
MK 13-520	13	14						120/20 150/25
MK 15-520	15	14						44/32 50/30 125/30 170/40 185/30 210/35 230/30 240/40 265/35 305/40 340/30 385/35 450/40 495/35 570/40
MK 17-520	17	14						210/50 300/50 380/50 510/45 560/50 650/45
MK 19-520	19	14						95/55 435/55
MK 20-520	20	14	120	95				
MK 21-520	21	14						105/75 120/70 490/65 550/70
MK 22-520	22	14	150	120				
MK 22B-520	22	40			95-120	95	95/15	
MK 23-520	23	14						680/85
MK 25-520	25	14	185	150				
MK 25B-520	25	40			150	120	44/32 50/30 120/20	
MK 28-520	28	14	240					
MK 28B-520	28	40			185	150/185	125/30 150/25	
MK 30-520	30	17		185				
MK 30B-520	30	40					95/55 170/40 185/30	
MK 32-520	32	17	300					
MK 32B-520	32	40			240			
MK 34-520	34	17		240				
MK 34B-520	34	40			300	240	105/75 120/70 210/35 210/50 230/30 240/40	
MK 38-520	38	17	400					
MK 38B-520	38	40			400	300	265/35 300/50 305/40 340/30	
MK 42-520	42	17	500					
MK 42B-520	42	40					380/50 385/35	
MK 44-520	44	17	625					
MK 44B-520	44	40			500			
MK 46-520	46	25		500				
MK 46B-520	46	40					435/55 450/40	
MK 50-520	50	25		625				
MK 50B-520	50	40					495/35 510/45 490/65	
MK 52-520	52	25	800					
MK 52B-520	52	40			625		570/40 580/50 550/70	
MK 58-520	58	25	1000		800		650/45 680/85	
MK 60-520	60	25			1000			

Koffer 45kN - 60kN-os présbélyegekhez

Leírás	Rendelési szám	Méretek	Súly
• Műanyag koffer	KKPE-45-50	250x170x50mm	kb. 200g

Koffer 60kN-os, C-alakú présbélyegekhez és 130kN-os présbélyegekhez

Leírás	Rendelési szám	Méretek	Súly
• Műanyag koffer	KKPE-C-CK	410x360x110mm	ca. 1.6kg

Koffer mélyhornyos préseléshez való présbélyegek számára

Leírás	Rendelési szám	Méretek	Súly
• Műanyag koffer	KKPE-TN	410x360x110mm	kb. 1.6kg

Adapter 45kN-os présbélyegekhez

(ezzel az adapterrel a HPI45 kéziprés összes présbélyege a HPI50, HPI60, és MP60 hidraulikus kéziprésekben is használható.)

Leírás	Rendelési szám	Melyik bélyeghez	Súly
• Adapter	AD50-45	45kN	kb. 50g



130kN-os bélyegfoglalat

Leírás	Rendelési szám	Melyik bélyeghez	Súly
• bélyegfoglalat	AD130H	C-alakú	kb. 350g
• bélyegfoglalat	AD13-150	mélyhornyos	kb. 450g
• bélyegfoglalat	AD13-240	mélyhornyos	kb. 335g

Adapter 130kN-os présbélyeghez

(ezzel az adapterrel a 130 kN-os eszközök összes C-alakú présbélyege használható a PP230 présfejjel.)

Leírás	Rendelési szám	Melyik bélyeghez	Súly
• Adapter	AD230-130	C-alakú	kb. 2,25kg

Adapter 130kN-os présbélyeghez

(ezzel az adapterrel a 130 kN-os eszközök összes C-alakú présbélyege használható a PP520 présfejjel.)

Leírás	Rendelési szám	Melyik bélyeghez	Súly
• Adapter	AD250-130	C-alakú	kb. 2,25kg