





Cégünk 1994-ben alakult, mint villamosipari nagykereskedelmi cég, mely sok neves gyártó képviselőjét látja el a mai napig.

Tevékenységünk kisméretű feszültség alatti munkavégzéshez, illetve közepes feszültség alatti munkavégzéshez szükséges eszközök, kellékek, és kábeleszerelési eszközök széles választékának forgalmazását öleli fel.

Tudatos piacutatót követően 2009-ben kezdte cégünk kifejleszteni és gyártani KIF-FAM és KÖF-FAM területén használatos termékcsaládját. Folyamatos fejlesztéseink mellett 2011-ben bevezettük a Minőségirányítási és Környezetirányítási rendszerünk minősítését, ISO9001, ISO14001. 2012-ben elindítottuk az általunk gyártott és forgalmazott termékek szervizelését, javítását. Cégünk által szervezett szakmai bemutatók, előadások és oktatások mind azt a célt szolgálják, hogy termékeink felhasználói magas szintű szakmai tudással, kiváló minőségű termékekkel a lehető legnagyobb munkabiztonság mellett elégedetten használják.



Jövő...

Hisszük, hogy Jövőnk négy pilléren nyugszik:

INNOVÁCIÓ ...

Mely nélkül nincs piaci fejlődés....

MINŐSÉG ...

A minőség az számunkra nem célkitűzés és eredmény, hanem a jövő egyik alapja és záloga.

ELÉGEDETTSÉG ...

Tevékenységünk fő célja, mely szó magába foglal minden értéket és eredményt, melyet cégünk elért, és képvisel.

KÖRNYEZETVÉDELMELEM ...

Környezettudatos gondolkodásunk eredménye a jövő generációjáért.



Kettős feszítőszigetelő merev védőburkolat



Középfeszültségű szabadvezetéki hálózatok kettős feszítőszigetelőinek burkolásához.

Nagy villamos szilárdságú, speciálisan kifejlesztett anyagösszetétele révén kiváló, villamos és mechanikai tulajdonságokkal bír, még szélsőséges hőmérsékleti tartományok között is.

Burkolat színe narancssárga, melynek felületén jól látható nagy mechanikai szilárdságú speciális szigetelő anyagból készült fülek találhatók.

A burkolat teljes felülete UV és olajálló.

A burkolat speciális záró lemeze révén teljesen elhatárolja szerelőt a feszültség alatt álló részekről, így nyújtva nagyfokú biztonságot a munkavégzés közben.


Felhasználási terület: Feszültség alatti munkavégzés

Alkalmazási módszer: Távolból végzett
Érintéses

Szabvány: IEC61229

Osztály: 4 / 40.000V /

Kategória: A-W



Cikkszám	Modell	Külső méret (mm) sz / m / h	Belső méret (mm) sz / m / h	Súly (g)	
				Zárólemezzel	Zárólemez nélkül
1122 2603	KFB4443	550 / 560 / 740	420 / 450 / 710	7900	5700

Kettős feszítőszigetelő merev védőburkolat



Középfeszültségű szabadvezetéki hálózatok kettős feszítőszigetelőinek burkolásához.

Nagy villamos szilárdságú, speciálisan kifejlesztett anyagösszetétele révén kiváló, villamos és mechanikai tulajdonságokkal bír, még szélsőséges hőmérsékleti tartományok között is.

Burkolat színe narancssárga, melynek felületén jól látható nagy mechanikai szilárdságú speciális szigetelő anyagból készült fülek találhatók.

A burkolat teljes felülete UV és olajálló.

A burkolat speciális záró lemeze révén teljesen elhatárolja szerelőt a feszültség alatt álló részekről, így nyújtva nagyfokú biztonságot a munkavégzés közben.


Felhasználási terület: Feszültség alatti munkavégzés

Alkalmazási módszer: Érintéses

Szabvány: IEC61229

Osztály: 4 / 40.000V /

Kategória: A



Cikkszám	Modell	Külső méret (mm) sz / m / h	Belső méret (mm) sz / m / h	Súly (g)	
				Zárólemezzel	Zárólemez nélkül
1122 2604	KFB7555	880 / 630 / 960	750 / 480 / 900	12800	9100

Feszítőszigetelő merev védőburkolat



Középfeszültségű szabadvezeteki hálózatok feszítőszigetelőinek burkolásához.

Nagy villamos szilárdságú, speciálisan kifejlesztett anyagösszetétele révén kiváló, villamos és mechanikai tulajdonságokkal bír, még szélsőséges hőmérsékleti tartományok között is.

Burkolat színe narancssárga, melynek felületén jól látható nagy mechanikai szilárdságú speciális szigetelő anyagból készült fülek vannak.

A burkolat teljes felülete UV és olajálló.

A burkolat speciális záró lemeze révén teljesen elhatárolja szerelőt a feszültség alatt álló részekről, így nyújtva nagyfokú biztonságot a munkavégzés közben.


Felhasználási terület: Feszültség alatti munkavégzés

Alkalmazási módszer: Távolból végzett
Érintéses

Szabvány: IEC61229

Osztály: 4 / 40.000V /

Kategória: A-W



Cikkszám	Modell	Külső méret (mm) sz / m / h	Belső méret (mm) sz / m / h	Súly (g)	
				Zárólemezzel	Zárólemez nélkül
1122 2606	FSZB2852	440 / 600 / 780	290 / 470 / 740	6000	4400

Feszítőszigetelő merev védőburkolat



Középfeszültségű szabadvezeteki hálózatok feszítőszigetelőinek burkolásához.

Nagy villamos szilárdságú, speciálisan kifejlesztett anyagösszetétele révén kiváló, villamos és mechanikai tulajdonságokkal bír, még szélsőséges hőmérsékleti tartományok között is.

Burkolat színe narancssárga, melynek felületén jól látható nagy mechanikai szilárdságú fülek találhatók.

A burkolat teljes felülete UV és olajálló.

A burkolat speciális záró lemeze révén teljesen elhatárolja szerelőt a feszültség alatt álló részekről, így nyújtva nagyfokú biztonságot a munkavégzés közben.


Felhasználási terület: Feszültség alatti munkavégzés

Alkalmazási módszer: Távolból végzett
Érintéses

Szabvány: IEC61229

Osztály: 4 / 40.000V /

Kategória: A-W



Cikkszám	Modell	Külső méret (mm) sz / m / h	Belső méret (mm) sz / m / h	Súly (g)
1122 2607	FSZBV4424	240 / 630 / 700	220 / 480 / 670	5600

Állószigetelő merev védőburkolat



Középfeszültségű szabadvezetési hálózatok álló (tartó) szigetelőinek burkolásához.

Nagy villamos szilárdságú, speciálisan kifejlesztett anyagösszetétele révén kiváló, villamos és mechanikai tulajdonságokkal bír, még szélsőséges hőmérsékleti tartományok között is.

Burkolat színe narancssárga, melynek felületén jól látható nagy mechanikai szilárdságú speciális szigetelő anyagból készült fülek találhatók.

A burkolat teljes felülete UV és olajálló.

A burkolat test, és a speciális záró lemeze a kívánt mértre szabadon állítható.

Felhasználási terület: Feszültség alatti munkavégzés

Alkalmazási módszer: Távolból végzett

Szabvány: IEC61229

Osztály: 4 / 40.000V /

Kategória: A-W



Cikkszám	Modell	Külső méret (mm) sz / m / h	Belső méret (mm) sz / m / h	Súly (g)
1122 2605	TSZB4135	430 / 420 / 470-760	330 / 400 / 450-740	6000

Vezetővédő merev védőburkolat



Középfeszültségű szabadvezetési hálózatok vezetőinek burkolásához.

Nagy villamos szilárdságú, speciálisan kifejlesztett anyagösszetétele révén kiváló, villamos és mechanikai tulajdonságokkal bír, még szélsőséges hőmérsékleti tartományok között is.

Burkolat színe narancssárga, melynek felületén jól látható nagy mechanikai szilárdságú fülek vannak.

A burkolat vezetővel érintkező részeinek, illetve zárszerkezeteinek kialakítása, anyaga, illetve elhatárolása a burkolat külső falától, nagyfokú biztonságot nyújt munkavégzés közben.

A burkolat zárszerkezete külön is rendelhető

A burkolat teljes felülete UV és olajálló.



Felhasználási terület: Feszültség alatti munkavégzés

Alkalmazási módszer: Távolból végzett
Érintéses

Szabvány: IEC61229

Osztály: 4 / 40.000V /

Kategória: A-W



Cikkszám	Modell	Külső méret (mm) sz / m / h	Belső méret (mm) sz / m / h	Súly (g)
1122 2608	VVB1530	180 / 360 / 900	140 / 200 / 900	4900

Végfeszítő (kengyel) merev védőburkolat



Középfeszültségű szabadvezetési hálózatok csavaros /préselhető végfeszítőinek burkolásához.

Nagy villamos szilárdságú, speciálisan kifejlesztett anyagösszetétele révén kiváló, villamos és mechanikai tulajdonságokkal bír, még szélsőséges hőmérsékleti tartományok között is.

Felhelyezése a hálózatra a merev vezetővédő burkolattal együtt történik.

A burkolat teljes felülete UV és olajálló.


Felhasználási terület: Feszültség alatti munkavégzés

Alkalmazási módszer: Távolból végzett

Szabvány: IEC61229

Osztály: 4 / 40.000V /

Kategória: A-W



Cikkszám	Modell	Külső méret (mm) sz / m / h	Belső méret (mm) sz / m / h	Súly (g)
1122 2609	VFB2241	220 / 420 / 440	120 / 370 / 420	1710

Konzol kiszolgáló kötéelhez

Kör keresztmetszetű oszlopon végzett munkák során használható eszköz, mely a kiszolgáló kötéel fix rögzítési pontját biztosítja az oszlophoz.

Felhasználási terület: Feszültség alatti munkavégzés



Cikkszám	Modell	Külső méret (mm) sz / h	Súly (g)
1146 2001	KK4316	125 / 460	1700

Konzol kiszolgáló kötéelhez

Oszlopon végzett munkák során használható eszköz, mely a kiszolgáló kötéel fix rögzítési pontját biztosítja az oszlophoz.

Felhasználási terület: Feszültség alatti munkavégzés

Alkalmazása: Távolból végzett



Cikkszám	Modell	Külső méret (mm) sz / h	Súly (g)
1146 2003	KK4316S	100 / 450	1800

Rúdtartó gyűrűs konzol

Oszlopon végzett munkák esetében használható olyan eszköz, mely rúdtartó gyűrűivel a szerelő segítségével van a rudak megfelelő pozícióban tartásához.

Anyaga korrózióálló fém

Felhasználási terület: Feszültség alatti munkavégzés



Cikkszám	Modell	Külső méret (mm) sz / h	Súly (g)
1146 2002	RK3617	165 / 355	600

Dobókötel

Oszlopon végzett munkák során alkalmazható eszköz, mely segít a szerelőnek a munkához szükséges anyagok, eszközök, szerszámok felhúzásában. A kötel egyik végén egy tömörgumi labda, míg a másik végén egy karabiner található.

Felhasználási terület: Feszültség alatti munkavégzés



Cikkszám	Modell	Hossz (mm)	Súly (g)
1100 1000	DK1500	15000	1500

Ponyva


A munkahelyszínen a földre terítve óvja a munkavégzés során használatos eszközöket, berendezéseket a mechanikai sérülésektől és szennyeződésektől.

Felhasználási terület: Feszültség alatti munkavégzés

Alkalmazása: Távolból végzett



Cikkszám	Modell	Méret (mm) sz / h	Súly (g)
1133 0000	PV10001000	1000 / 1000	750
1133 0001	PV10002000	1000 / 2000	1500
1133 0002	PV20003000	2000 / 3000	4500
1133 0003	PV30003000	3000 / 3000	6750
1133 0004	PV20004000	2000 / 4000	6000



FAM bőrkesztyű

A szigetelő gumikesztyűre húzott bőrkesztyű óvja a gumikesztyűt a mechanikai sérülésektől, ugyanakkor vastagsága és speciális szabása révén finom jó tapintást biztosít viselőjének.
A kesztyű színe fekete.

Felhasználási terület: Feszültség alatti munkavégzés



Cikkszám	Méret
1114 1001	8
1114 1002	9
1114 1003	10
1114 1004	11
1114 1005	12
1114 1007	14




Övtáska

Valódi bőr övtáska, mely kantárjai révén alkalmas a szerelő testhevederzethez való rögzítésre.

A táskát rögzíteni tudjuk még két darab karabinerrel is. A táska elején egy nyitott zseb található.



Cikkszám	Modell	Külső méret (mm) sz / m / h	Súly (g)
1113 0002	OT2512	120 / 270 / 250	600



Bőr szerszámos táska

Valódi bőr szerszámos táska kb. 20 szerszám tárolására.

A táskában a szerszámok tárolására kialakított rögzítő pántok vannak elhelyezve, előlapja lenyitható, hátoldalán iratok elhelyezésére alkalmas tépőzárral ellátott zseb található.

Oldalai sarokvasakkal megerősítettek.


A bőr kialakításának és felületkezelésének köszönhetően könnyen tisztítható.

A táska tartozéka egy állítható vállszíj.

Táska színe kívül fekete, belül szürkés árnyalatú.



Cikkszám	Modell	Külső méret (mm) sz / m / h	Súly (g)
1113 0000	BT3817	170 / 270 / 380	3300



Bőr szerszámos táska

Valódi bőr szerszámos táska kb. 40 szerszám tárolására.

A táskában a szerszámok tárolására kialakított rögzítő pántok és zsebek vannak elhelyezve, előlapja lenyitható, a táska belsejében található elválasztó lap tépőzár segítségével kivehető, hátoldalán iratok elhelyezésére alkalmas tépőzárral ellátott zseb található.

Oldalai sarokvasakkal megerősítettek.


A bőr kialakításának és felületkezelésének köszönhetően könnyen tisztítható.


A táska tartozéka egy állítható vállszíj.

Táska színe kívül fekete, belül szürkés árnyalatú.



Cikkszám	Modell	Külső méret (mm) sz / m / h	Súly (g)
1113 0001	BT5520	200 / 300 / 550	5200





Az általános szerződési feltételek hatálya

1. Jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban ÁSZF) rendelkezéseit a Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbírósnál Cg.02-09-066370 cégjegyzékszámom bejegyzett Tomintex Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7629 Pécs, Hársfa út 269/1. adószáma: 11817556-2-02), mint Szállító által forgalmazott árukra, a Szállító és Megrendelő között létrejövő valamennyi szerződéses jogviszonyra alkalmazni kell.

1.1. Az ÁSZF rendelkezéseitől kizárólag Szállító és Megrendelő írásban megkötött külön megállapodása alapján lehet eltérni.

Szerződés létrejötte

2. Ajánlattétel esetén, az ajánlati kötésség időtartama 30 naptári nap.

2.1 Szerződés létrejön, ha Megrendelő írásban (fax vagy e-mail útján, postai úton) vagy szóbeli (Szállító székhelyén, vagy üzlethelyiségeiben leadott) megrendelését a Szállító írásban vagy közvetlen raktári eladás esetén a helyszínen szóban visszaigazolja. Utóbbi esetben az írásbeli visszaigazolást a számla helyettesíti.

2.2 Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító raktáron nem található áruira vonatkozó megrendelés esetén Szállító az árut egyedileg rendeli meg, ez esetben Megrendelő megrendelését Szállító visszaigazolását követően egyoldalúan nem módosíthatja, attól nem állhat el.

Vételár

3. A Szállító által nyilvánosságra hozott Lista Ár csak tájékoztató jellegű

3.1 Az árukra vonatkozóan megadott eladási árak (Ajánlati Árak) a Szállító székhelyén (EXW Pécs) történő átvételre értendők.

Teljesítés helye, ideje és módja

4. Az ÁSZF szerinti értékesítés esetén a teljesítési hely Szállító raktáraiból (székhelyéről) történő eladás esetén Szállító székhelye, illetve 4.4 pont esetén Megrendelő által megadott szállítási cím.

4.1 Szállító az árut a megállapodott határnapon vagy határidőn belül Megrendelőnek összeállítja és átadja. Az áru minőségi és mennyiségi átvétele az áru átadásakor történik (5. pont). Szállító elő-, és részszállításra jogosult.

4.2 Az áru elszállításáról felek eltérő megállapodása hiányában Megrendelő köteles gondoskodni. A teljesítés ideje az áru átvételének időpontja.

4.3 Amennyiben Megrendelő saját fuvarszövegben, vagy az általa megrendelt fuvarozóval szállítja el az árut, úgy saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni a fuvarszövegre rakásról és az elszállításról. Megrendelő a fuvarszöveget a megadott szállítási napon olyan időben köteles előállítani, hogy elegendő idő legyen az áru berakodására.

4.4 Felek megállapodhatnak úgy is, hogy Szállító az árut Vételáron felül fuvardíj ellenében a Megrendelő által megjelölt címre szállítja. Ez esetben a teljesítés helye Megrendelő által megadott hely; a teljesítés ideje pedig, Megrendelő ill. a meghatalmazott képviselője általi áruátvétel időpontja. Az átvételt a szállítólevélben a dátummal, aláírással, pecséttel rögzíteni kell. A fuvardíjat a mindenkor érvényes árajánlat tartalmazza.

4.5 Amennyiben Megrendelő az árut a megállapodott teljesítési határidő elteltét követő 8 naptári napon belül nem veszi át, úgy Szállító az áru költségére és felelősségére tárolási díj felszámítása mellett az árut megőrzi. A tárolási díj mértéke havonta az át nem vett ár rendelés szerinti (számla kiállítása esetén, számlán szereplő) nettó értékének 3%-a, és minden megkezdett hónap után fizetendő. Ez esetben a teljesítés ideje a tárolás kezdő napja.

4.6 Amennyiben Megrendelő az áru átvételével 30 napot meghaladó késedelembe esik, Szállító jogosult a jelen szerződéstől elállni és az árut visszavenni és 3. személy részére értékesíteni.

4.7 Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító nagykereskedelmi tevékenysége körében közvetítő tevékenységet végez, ezért a szerződésben megjelölt szállítási határidők ezen áruk vonatkozásában csak tájékoztató jellegűek, esetleges késedelemért a Szállítót nem terheli felelősség, amennyiben az beszállítója késedelmére vezethető vissza.

Mennyiségi és minőségi átvétel

5.0 A mennyiségi és minőségi átvétel helye a fenti 4. és a 4.4. pontban meghatározott teljesítési hely. Az átvétel során Megrendelő, illetve átvévo köteles a gyári csomagolás sértetlenségét ellenőrizni, a csomagokat és árukat darabszámba átvenni.

5.1 Megrendelő az áru átvételének megtagadására illetve visszaküldésére kizárólag Szállítóval kötött megállapodás ill. Szállító hibás teljesítése esetén jogosult.

5.2 Mennyiségi kifogás esetén Megrendelő az átadás napjától számított két napon belül, míg minőségi kifogás esetén a 6. pontban foglaltak szerint élhet kifogással.

Minőség, szavatosság, jótállás

6. Szállító az áruk minőségét minőségi bizonyítvánnyal tanúsítja, valamint használati, kezelési útmutatót és jótállás esetén - jótállási jegyet ad át Megrendelő részére. Szállító szavatol azért, hogy az áruk a rendeltettséghez használatra alkalmasak, szokásos jó minőségűek és megfelelnek az eseti szerződésben rögzített és/vagy az EU szabványoknak

6.1 A sérült csomagolásról, vagy árurol a Megrendelő köteles az átvétel helyén a fuvarozóval szembeni igény érvényesítésére alkalmas jegyzőkönyvet felvenni és/vagy a minőségi kifogást a szállítólevélre rávezetni. Szállító székhelyén történt átvétel esetén pedig az árut átadó személlyel kell aláíratni. Amennyiben a Megrendelő ezt elmulasztja, a bekövetkezett mennyiségi, minőségi hibáért, illetve kárért Szállító nem felel.

6.2 Minőségi kifogás esetén Szállító saját döntése alapján a hibás árut kicseréli, vagy árengedményt ad azokra. Szállító mennyiségi és minőségi hiba következtében fennálló kártérítési felelőssége a közvetett károkat és elmaradt hasznokat nem terjed ki.

6.3 Értékcsökkenet / leértékelt (sérült) áru vásárlása esetén Megrendelő minőségi kifogással nem élhet. Szállító felelősségét a Ptk. 314. § értelmében kizárja.

6.4 Szállító a termékfelelősség körében az 1993. évi X. törvény szerint tartozik felelősséggel.

6.5 A Szállító a termékekre egyéb megállapodás hiányában, rendeltetészerű használat mellett bekövetkezett hibákra 1 év garanciát vállal.

6.6 Meghibásodás esetén, a garanciális jogok érvényesítését a Megrendelő csak és kizárólag a Szállító által kiállított és bemutatott eredeti garancia jegy bemutatásával tudja.

6.7 Garancia időn kívüli meghibásodások javítását a Szállító csak térítés ellenében tudja elvégezni.

izetési feltételek

7. A Vételárat Megrendelő készpénzzel vagy átutalás útján a megrendelés visszaigazolásán, vagy az elfogadott ajánlaton, illetve amennyiben a számla kiállításra került - számlán szereplő módon és bankszámlaszámra ill. határidőben köteles kiegyenlíteni.

7.1 Felek erre vonatkozó megállapodása esetén Megrendelő Szállítóknak a vételár meghatározott részét a szerződés létrejöttét követően kiállított számlán feltüntetett határidőn belül köteles előre megfizetni ("Vételárelőleg").

7.2 Megrendelő kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen követelését a számla Ellenértékébe beszámítani.

Fizetési késedelem

8. Megrendelő fizetési késedelmére esetén a számlán szereplő fizetési határnapot követő naptól a Vételár teljes összegének megfizetéséig terjedő időre késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat 7 %-kal növelt összege.

8.1 Szállító Megrendelő részletfizetéseit a legrégebben lejárt követelések késedelmi kamatainak, majd tökeösszegeinek kiegyenlítésére fordítja.

8.2 Megrendelő fizetési késedelmére esetén Szállító által esetlegesen nyújtott árengedmények ill. Egyéb kedvezmények hatályukat veszítik és Megrendelő a teljes Vételár megfizetésére köteles, valamint Szállító felé fennálló teljes tartozás azonnal esedékessé válik, továbbá Szállító az általa korábban keretjellel megadott fizetési határidők egyoldalú módosítására is jogosult. E jog Szállítót Megrendelő fizetésképtelensége esetén, vagy amennyiben Megrendelő ellen csődeljárás, vagy felszámolási eljárás megindítása iránti eljárás, vagy felszámolási eljárás indul, vagy amennyiben Megrendelő korábbi megrendeléseinek szerződésszegő magatartást tanúsított, szintén megilleti.

8.3 Megrendelő fizetési késedelmére esetén Szállító jogosult a további szállításokat leállítani illetve felfüggeszteni anélkül, hogy ez szerződésszegésnek minősülne. Szállító a további kiszállítások megkezdését biztosíték adásához vagy azonnali készpénzes fizetéshez kötheti.

8.4 Amennyiben Megrendelő a számlán szereplő esedékességi határnapot követő 15 napon belül Szállító felé a számlával, a számlán szereplő árukkal vagy azok ellenértékével kapcsolatosan tartozását nem vitatja, úgy a megrendelés teljesítettnek, a számla pedig Megrendelő által befogadottnak, Szállító követelése elismert, nem vitatott tartozásnak minősül. Ez esetben Megrendelő fizetési késedelmére esetén Szállító jogosult Megrendelő fizetésképtelenségét feltételezni.

8.5 Megrendelő 15 napot meghaladó fizetési késedelmére esetén Megrendelő köteles Szállító erre vonatkozó felszólításában meghatározott határidőn belül biztosítékot nyújtani a Vételár megfizetésére. Ennek elmaradása esetén Szállító jogosult a jelen szerződéstől elállni. Megrendelő képviselőjében jelen szerződést aláíró a másodlagos felelősség szabályai szerint személyében kezességet vállal Megrendelő Szállító felé fennálló tartozásáért.

Tulajdonjog fenntartás

9. Szállító a Vételár és esetleges járuléka teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát Fenntartja.

9.1 Megrendelő a Vételár megfizetéséig az árut nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, azt be nem építheti és fel nem dolgozhatja. A tulajdonjog fenntartással érintett áru feldolgozása, beépítése esetén a választás joga Szállítót, mint tulajdonost illeti meg (Ptk. 133 § 3. bek.). Dologegyesülés esetén Szállítónak rész tulajdona keletkezik (Ptk. 134 §.). Megrendelő jelen szerződés aláírásával Szállítóra engedményezi a közös tulajdon értékesítéséből Szállító tulajdoni hányadának megfelelő összeget.

9.2 Amennyiben Megrendelő továbbértékesítés céljából vásárolja meg az árut, köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt az áru tárolásáról megfelelően gondoskodni. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, illetve az állagában bekövetkező bármely kárért Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik. Megrendelő ez esetben köteles Szállító termékre is kiterjedő vagyonbiztosítást kötni.

9.3 Megrendelő 15 napot meghaladó fizetési késedelmére esetén Szállító, illetve megbízottja jogosult Megrendelő székhelyéről, telephelyéről, fióktelepéről a tulajdonjog fenntartással átadott termékeket Megrendelő költségére elszállítani. Megrendelő tartozása az elszállított termékek átadásai árával csökken, a szállítás költségeivel azonban nő.

Vis maior

10. Felek mentesülnek szerződéses kötelezettségük teljes vagy részleges teljesítése alól, amennyiben a teljesítés befolyási körükön kívül álló, előre nem látható és el nem hárítható akadály (vis maior) következtében hiúsul meg. Vis maiornak tekintendők pl., de nem kizárólagosan az alábbiak: háborúk, forradalmak, sztrájkok, embargók, természeti katasztrófák és események (tűz, árvíz, földrengés, stb.). Vis maior esetén az a fél, akinek érdekkörében az akadály várható időtartamáról a lehető legrövidebb időn belül írásban köteles értesíteni.

Jogok átruházása

11. Felek a jelen szerződés hatálya alá tartozó jogaitak és kötelezettségeiket harmadik személyre csak a másik fél előzetes hozzájárulása esetén ruházhatják át.

Alkalmazandó jog, jogviták

12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

12.1 Felek közötti jogvita esetére Felek a Pp. 41. § (1)-(3) bekezdése alapján alávetik magukat - értékhátartól függően - a Pécsi Városi Bíróság, valamint a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

Záró rendelkezés

13. Tekintettel arra, hogy az Általános Szerződési Feltételek nyilvánosan bárki számára elérhetők, minden a Szállító és Vevők között létrejött szerződésre automatikusan érvénybe lép. A Szállító a Vevő részéről az ÁSZF feltételeit automatikusan elfogadottnak, értelmeztetnek és tudomásul vetnek tekint.

TOMINTEX

qualitative solutions



TOMINTEX KFT.

H-7629 Pécs, Hársfa út 269/1. HUNGARY Tel.: + 36 72 538 195 Fax: + 36 72 538 196
info@tomintex.hu

www.tomintex.hu

Forgalmazó:



Katalógusunkban a változás jogát fenntartjuk. A nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Szövegrészek, rajzok, képek, stb. utánnyomása, másolása kizárólag írásos engedélyünkkel történhet.

V14.1.01_HU